


5/12(日)

朝 ad 缶 1/2  
午後



200cc

朝、二時  
三時、五時  
心臓を以てして 血脈を  
導く。この今日守るは一日の健康  
時間。天の恵み  
心臓の健康。心臓。

5/13 朝

朝 10時  
ad 缶 1/3

5/13

夜 午後 午後  
朝

ad 缶 1/3 二時  
水 2杯

夜 朝  
腹部の呼吸を促す。

5/14(日)

朝 10時 12時 ad 缶 3杯


9時6分 (熱高)  
3.75kg (5/9(日)と変り有り)

2時受診

100cc. 緑色の水と心臓の5 ④ 取C.

昼 ad 缶 1/2

夜 ad 缶 1/2



朝 10時  
中 12時. 午後 午後 午後

5/15 (水) 薬  
ad 缶 1/3  
おしこ

夜 ad 缶 1/3  
おしこ、hws

湯、下腹の呼吸。苦しいから。直す。

5/16 (木) ad 缶 1/5

hws 増、おしこ。  
おしこ部可。

熱、13.5。 ad 缶 1/5

夜、7.5のこにあたりている。

5/17 (金) 6.5。 ad 缶、27° → 3杯。  
肉球の熱が強い。  
食欲減退。  
手足も冷たさ。

5/17 体重 355kg 42.0°C  
本 135ml 処理 (右胸腫れ)

5/18 (土) ad 缶 1/4

おしこ。  
薬効。おしこ 7.5の程度。

夜、ad 缶 1/4。  
おしこ部 1/5

5/19 (日) hws、おしこ。  
おしこ部 1/5 (食後)

熱、13.5  
比較的部可。

夜 苦しい  
おしこ部 1/5  
ad 缶 27° → 2。  
おしこ。

5/20 (A) ありきあり.  
ありきあり

ありきあり ありきあり.

met ad in 27-5  
ありきあり ありきあり 27-5.

5/21 (水) ありきあり  
ありきあり  
ありきあり  
ありきあり  
met 27-3  
ありきあり 27-3  
ありきあり.

met 27-5.  
ありきあり 27-5.

5/22 (水) 3.5K  
ありきあり (09.00.00.00)  
ありきあり ありきあり.

met 27-1

5/23 (木) ありきあり  
ありきあり  
ありきあり.

ad in 1/4

ありきあり  
ありきあり  
ありきあり

ad in 1/5

5/24 (金)

0404  
ad 5/1 1/4

3/25

3/12

0404  
ad 5/1 2/3

5/25 (土)

ad 5/1 2/3  
0404

3/12

ad 5/1 1/3

0404


5/26 (日)

朝 退院打 + 1/4

昼 " 2/3

夜 " "

0404 9/12



3/12

5/27 (月)

退院打 + 2/3

5 (5/12)

2/3 5/12 1/3?

5/12 再々 5/12 2/3?

3/12

退院打 2/3

5/28 (木) 通院サポ  
スポン × 3


びくびく ぬいぐるみ  
が 5050. いびきで 10分 身が軽く 寝た。

スポン × 3

お風呂 10分 寝た。

5/29 (金) スポン 1

朝: 黒子 - 0  
お風呂 - 0



(一日、お風呂 - 10分 寝た。)

お風呂 10分 寝た。  
お風呂 10分 寝た。

345212. 寝 19:50.

- ・ 50cc の 胃水 飲む
- ・ 270ml の 湯 飲む
- ・ 湯 飲む (水) → 胃水 飲む


- ※ 胃水 飲む (水) 飲む
- ※ 湯 飲む (水) 飲む
- ※ 19時 飲む

寝! 270ml 飲む。  
お風呂 10分 寝た。

5/30 (土)

寝中、お風呂 10分。  
お風呂 10分。  
お風呂 10分。  
お風呂 10分。

- ・ お風呂 10分 飲む。
- ↓
- ・ お風呂 10分 飲む。
- ・ お風呂 10分 飲む。
- ・ お風呂 10分 飲む。



9:00

寝

19:00

お風呂 10分 飲む。